


№ ПМ 63240041000110167031
Дата «08» апреля 2024 год



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Сызрани Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001
Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16
E-mail: szm@fnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Сызрани

№ 17-05/35

« 19 » апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом Роговой Надеждой Геннадьевной территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 29 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области ИНН
6325007465, ОГРН 1116325002804

юридический адрес: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Школьная, 6; 446010, Самарская область, г.
Сызрань, ул. Гоголя, 15-А; 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. 2-я Железнодорожная, 26; 446010,
Самарская область, г. Сызрань, ул. Студенческая, 6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.99г.
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.
2.5.3., 2.4.11., 2.4.3., 2.8.9., 1.5., 3.1.1., 2.5.2., 2.4.6.2., 3.4.14., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п. 2.13., 8.1.6., 8.6.4., 3.10., п. 8.1.2.
таблицы 1 приложения № 7, приложения 13., 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организации общественного питания населения»: п.п. 3.364., 8.17., 8.23., 3.263., 3.268., 3.431., 4.203., 4.191., 4.194., 3.574 СанПиН
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.9.5 СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования

которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Здание школы, расположенное по адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Школьная, 6 стр. 2:

1. В соответствии требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в библиотеке восстановить отделку потолка и стены (часть плиток Армстронг) для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. В соответствии требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» умывальные раковины в начальных классах обеспечить мылом для мытья рук.
3. В соответствии требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебную мебель обеспечить цветовой маркировкой.
4. В соответствии требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отремонтировать часть источников искусственного освещения.
5. В соответствии требований п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проводить осмотр детей на педикулез и чесотку (представить журнал осмотра детей на педикулез и чесотку).
6. В соответствии требований п.817, п.823 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» предоставить информацию о проведенной ежегодной туберкулинодиагностики у детей.
7. В соответствии требований п.п. 3263, 3268 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» представить обследование учащихся младших классов на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.
8. В соответствии требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3465 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» провести ревакцинацию против дифтерии, столбняка сотрудникам: Горбуновой Т.А. (АДС-М от 13.01.14г.), Исаковой Л.Г. (АДС-М от 07.08.2013г.), Конюховой О.Н. (АДС-М от 23.04.14г.), Литвиновой М.Г. (АДС-М от 09.11.2009г.); представить сведения о вакцинации против вирусного гепатита В у сотрудников: Жилиной Е.А., Литвиновой М.Г.; представить сведения о вакцинации против кори у сотрудника Литвиновой М.Г.
9. В соответствии требований п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке (раздаточной), зону выделения влаги, обеспечить локальной вытяжной системой.
10. В соответствии требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах обеспечить площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий (площадь кабинетов составляет 50 кв.м., наполняемость 1 – 11-х классов составляет от 21 до 29 учащихся, таким образом, на 1 обучающегося приходится в среднем 1,7 – 2,3 кв.м.).

Здание СП, расположенное по адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гоголя, 15-А:

11. В соответствии требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в группах компенсирующей направленности (старшая компенсирующая группа – 19 чел., подготовительная группа к школе – 18 чел.) количество детей привести в соответствии с гигиеническими нормативами.
12. В соответствии требований п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в медицинском кабинете не допускать хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности: 5% спиртовой раствор йода 1 фл., дата изготовления – 2020г, срок годности до 2022г., перекись водорода 3% 1 фл., дата изготовления - 2020г, срок годности до 2022г., раствор для наружного применения – Аммиак 1 фл., дата изготовления - 2020г., срок годности до 2022г., этиловый спирт 70 град. до 2022 года.
13. В соответствии требований п. 4203 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечить контроль за проведением профилактических прививок (отсутствуют письменные согласия (отказы) родителей (законных представителей) на проведение профилактических прививок).

14. В соответствии требований п.п. 3263, 3268 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» представить обследование воспитанников на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.
15. В соответствии требований п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» искусственную «С»- витаминизацию 3-х блюд (напитки) проводить согласно прилагаемой инструкции к используемому препарату «Аскорбиновая кислота».
16. В соответствии требований п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при хранении в холодильном оборудовании пищевой продукции использовать термометр для контроля соблюдения температурного режима.
17. В соответствии требований п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» столовую посуду для детей подвергать обработке дезинфицирующими средствами.
18. В соответствии требований п. 8.1.2. таблицы 1 приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выполнять нормы пищевой продукции постоянно.
19. В соответствии требований п. 8.1.2 приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» вносить рекомендации по корректировке меню.

Здание СП, расположенное по адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Студенческая, б:

20. В соответствии требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить гигиеническое покрытие пола в старшей группе компенсирующей направленности, в младшей средней группе № 3, музыкальном зале для проведения их уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
21. В соответствии требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» соблюдать температурный режим в холодильнике «Суточные пробы», температура на момент проверки +12°C, (при норме от +2°C до +6°C).
22. В соответствии требований п.2.5.1, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить отделку стен и потолков помещений для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в музыкальном зале (следы протечек на потолке), в группе старшей компенсирующей направленности – в групповой и санузле в углах признаки поражения грибок, на лестничном марше № 2 (следы протечек на потолке), в младшей средней группе № 3 в групповой в углах признаки поражения грибок и следы протечек, в санузле стена с дефектами - отслоилась штукатурка, трещина, на откосе отслоилась краска.
23. В соответствии требований п. 8.1.2. таблицы 1 приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выполнять нормы пищевой продукции постоянно.
24. В соответствии требований п. 8.1.2 приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» вносить рекомендации по корректировке меню.
- Здание СП, расположенное по адресу: 446010, г. Сызрань, ул. 2-я Железнодорожная, 26:**
25. В соответствии требований п.п. 3263, 3268 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» представить обследование воспитанников на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы за 2023 год.
26. В соответствии требований п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» искусственную «С»- витаминизацию 3-х блюд (напитки) проводить согласно прилагаемой инструкции к используемому препарату «Аскорбиновая кислота».
27. В соответствии требований п. 8.1.2. таблицы 1 приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выполнять нормы пищевой продукции постоянно.
28. В соответствии требований п. 8.1.2 приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» вносить рекомендации по корректировке меню.
29. Обеспечить наличие инвентаря для обработки яйца, соответствующего объему обрабатываемой продукции (в соответствии непосредственно принимающих пищу лиц) в соответствии требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-

- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
30. В соответствии требований п. 4191 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» представить годовой план профилактических прививок учащихся общеобразовательного учреждения;
31. В соответствии требований п. 4194 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» сформировать персонифицированный план профилактических прививок учащихся общеобразовательного учреждения;
32. В соответствии требований п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проводить осмотр детей на педикулез и чесотку (последняя запись осмотра детей в журнале осмотра детей на педикулез и чесотку от 12.12.2023г).
33. В соответствии требований п.817, п.823 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» предоставить информацию о проведенной ежегодной туберкулинодиагностики у детей.
34. В соответствии требований п. 3263 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» представить информацию об обследовании детей на гельминтозы и кишечные протозоозы.
35. В соответствии требований п. 3263 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» проводить генеральную уборку в процедурном кабинете (последняя запись в журнале проведения генеральных уборок медицинского кабинета от 13.12.2023г.)
36. В соответствии требований п. 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» проводить обеззараживание воздуха в медицинском кабинете (последняя запись в журнале кварцевания медицинского кабинета от 13.12.2023г.

Срок устранения нарушений – 01.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 29 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани, Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001 Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16 E-mail: szrn@fnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru> заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо

усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе
Сызрани

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Рогова Н.Г.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 04 2020 г.

Шамонкина М.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: